

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ АЛЛОИМПЛАНТАТОВ DURA MATER У ПАЦИЕНТОВ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ РЕЦЕССИЯМИ ДЕСНЫ

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ:
КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТКАНЕВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»

26.06.2023 САМАРА



Авторский коллектив исследователей




Носова М.А. Врач-стоматолог-хирург-пародонтолог поликлиники №40 для творческих работников, Санкт-Петербург
Соискатель учёной степени кандидата медицинских наук, СамГМУ, Самара
mashanosova2013@gmail.com



Волова Л.Т. Доктор медицинских наук, профессор, Директор научно-исследовательского института биотехнологий «БИОТЕХ», Самара
csrl.sam@mail.ru



Шаров А.Н. Провизор, фармаколог, частный научный деятель, Генеральный директор ООО «Стоматологический магазин «РОМАШКА» (Санкт-Петербург).
Консультант по материалам «ЛИОПЛАСТ»
me@sharovalex.ru






Нефедова И.Ф. Главный специалист Центра биомедицинских клеточных продуктов НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ, Самара
i.f.nefedova@samsmu.ru



Трунин Д.А. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой стоматологии ИПО СамГМУ, директор стоматологического института СамГМУ, Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, Почетный президент СТАР, Вице-президент Общества врачей России, Главный внештатный специалист стоматолог ПФО
trunin-027933@yandex.ru

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДОКЛАДА





Патент РФ № 2631416 «Способ медикаментозной поддержки пациентов при выполнении костно-пластических операций»




Препарат	Недели до/после операции									Схема назначения
	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	
Актовегин	+	+	+	+						1 тб 2 раза в день 4 нед.
Трентал 100 мг	+	+	+	+						1 тб 2 раза в день 4 нед.
Остеогенон					+	+	+	+	+	1 тб 2 раза в день 6-8 нед.
Зиртек		+								1-2 тб в день 3-4 дня
Клацид 500 СР		+								1 тб 1 раз в день 7 дней
Пробиотики и Пребиотики			+	+						По схеме до 2 недель
Нимесулид, Мелоксикам		+								При болях 2-3 тб 2-3 дня
Гель для швов Фитодент		+	+							3 раза в день до 2 нед.
Полоскание Фитодент		+	+	+	+					2-3 раза в день до месяца






























































Рисунок 2.



В. Препарат мягких тканей через 7 дней после операции в локусе установки *dura mater*






















БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!